

# TEKNİK ŞARTNAME (EL SANATLARI)

## 1. PAZEN VE EMPİRME KUMAŞLAR

farklı amaçlara uygun cins dokuda ve desenlerde olmalı

## 2.DİKİŞ İPLİĞİ MUTELİF RENKLER( bobin)

Dikiş makinasına ve elde dikime uygun olmalı Kaliteli olmalı,farklı renklerde olmalı

## 3.NAKİŞ MAKASLARI

Ucu eğri nakış makasları 3 adet olmalı, kaliteli olmalı, kumaş kesimine uygun olmalı

## 4. .ANAHTARLIK HALKASI

Anahtarlık yapımına uygun ucunda zincir olmalı, halka şeklinde olmalı kaliteli olmalı

## 5. YAPAY ÇİÇEK TOHUMU

Ne çok sert ne çok yumuşak olmalı, çiçek yapımına uygun olmalı çeşitli renklerde olmalı kaliteli olmalı

## 6. .DİKİŞ İĞNELERİ

keçe iğneleme ye uygun olmalı, farklı amaçlara uygun olmalı, elde dikme uygun olmalı, dikiş makinasına uygun olmalı Kaliteli olmalı

## 7. .PLASTİK KÜÇÜK MEYVELER

Çeşitli şekillerde köpük ve plastik formda olmalı Kaliteli olmalı

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Nihan DEMİRBAĞ GÖNÜL  
Hemşire  
H40689

## 8. BİBLÖLAR

Teraryum yapımına uygun objeler olmalı, çeşitli boyutlarda ve renklerde olmalı

## 9. .BONCUK ELYAF

Dolgu yapımına uygun kalitede olmalı

## 10. ELYAF

Sıkıştırılmış metre ile satılan elyaf olmalı Kaliteli olmalı

## 11. TELİS KUMAŞ ÇUVAL KUMAŞI

Doğal ipten dokunmuş olmalı, çeşitli renklerde Olmalı, jüt kumaşı olmalı

## 12. JÜT İPİ

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Ertuğ ZAMKİ  
Psikiyatri Uzmanı  
Dip.Tes.No:126322

doğallıktan olmalı çeşitli renklerde ve kaliteli olmalı

### **13. SÜSLEME ŞERİTLERİ**

çeşitli desenlerde ve renklerde olmalı kaliteli olmalı

### **14. ŞERİT DANTEL**

çeşitli desenlerde ve renklerde olmalı kaliteli olmalı

### **15. .RENKLI İNCE DANTEL**

çeşitli desenlerde ve renklerde olmalı kaliteli olmalı

### **16. ÖRGÜ İPLERİ**

örgüye uygun olmalı çeşitli renklerde olmalı kaliteli olmalı

### **17. ÖRGÜ ŞİŞLERİ VE TIĞLAR**

örgü ve tığ işine uygun olmalı kaliteli olmalı

### **18. MASA ÖRTÜSÜ**

naylon olmalı silinebilir olmalı uygun kalınlıkta olmalı kaliteli olmalı

### **19. KÜTÜK SAKSI**

doğal malzemeden olmalı orta ve küçük boylarda olmalı

### **20. ALİMİNYUM FOLYOLAR**

sanat çalışmalarına uygun kalınlıkta olmalı

### **21. .KAĞIT BANT**

Kağıt olmalı ahşap işlerini uygun olmalı farklı kalınlıkta kaliteli olmalı

### **22. .PİRİNÇ DEKOPAJ KAĞITLARI**

ince kağıtlardan olmalı uygulanması kolay ve çeşitli desenlerde olmalı

### **23. DEKUPAJ TUTKALI**

dekopaj işlerine uygun olmalı su bazlı ve kaliteli olmalı 1 adet transfer dekupaj tutkalı kuruyunca şeffaf olmalı 1 adet kumaş dekopaj tutkalı olmalı, hızlı kurulmalı

### **24. KOLAY TRANSFER**

kolay uygulanabilir olmalı su ile transfer edilebilir ve kaliteli olmalı

### **25. OYA BONCUĞU**

Oya yapımında kullanılan boncuklardan olmalı

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Nihan DEMİRBAG GÖNÜL  
Hemşire  
140689

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Erkut ZAMKI  
Psikiyatri Uzmanı  
Dip.Tes.No:126322

## 26. AKRİLİK BONCUKLAR

çeşitli renklerde ve boylarda olmalı kaliteli olmalı

## 27. KENDİNDEN DESEN BASKILI GOBLEN KUMAŞ

işlenmeye hazır olmalı desenleri basılmış ve çeşitli boylarda olmalı ipleri hazır olmalı set halinde olmalı

## 28. TESBİH BONCUĞU

99'luk tesbih yapımına uygun olmalı kaliteli olmalı

## 29. İMAMELER

tesbih yapımında kullanılmak üzere farklı şekillerde ve kaliteli olmalı

## 30. TESBİH İPİ

tesbih boncuğu dizimine uygun kaliteli olmalı

## 31. PEÇETE TUTKALI

peçete yapıştırmaya uygun olmalı kuruyunca şeffaflaşan su bazlı ve kokusuz olmalı

## 32. RÖLYEF PASTA

dokulu çalışmalara uygun olmalı , dekoratif rölyef pasta 2 adet olmalı,heavy body modelling pasta 2 kutu olmalı 3D rölyef pasta 2 adet olmalı,icy snow rölyef pasta 1 adet olmalı crocodile rölyef 4016 iki aşamalı olmalı ,şeffaf rölyef pasta transarent 2 adet olmalı

## 33. ISLAK MENDİL

kaliteli olmalı sağlığa uygun olmalı çoklu paket halinde olmalı alkol içermemeli

## 34. PARMAK YALDIZ (ALTIN VE GÜMÜŞ)

sürümü kolay ve parlak olmalı kurumuş olmamalı

## 35. AKRİLİK BOYA SETİ

140 gramlık olmalı iyi kalite farklı renklerde olmalı çabuk donmamalı, kurumamış olmalı

## 36. BEYAZ TUTKAL

opak beyaz tutkal ve şeffaf transparan tutkal akışkan ve kaliteli olmalı

## 37 .KULPLU BARDAKLAR

Düz kulplu cam olmalı kaliteli olmalı

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Nihan DEMİRBAĞ GÖNÜL  
Hemşire  
H40689

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Erkuş KARAKI  
Psikiyatri Uzmanı  
Dip.Tes.No:126327



### 38.NEVRESİM VE ÇARŞAF KUMAŞLARI

kaliteli olmalı pamuklu kumaş olmalı çeşitli renk ve desenlerde olmalı

### 39. MIKNATISLI MAGNET

ağır objeleri taşıyacak formda ve büyüklükte olmalı kaliteli olmalı

### 40 .HALAT IP

jüt ipi olmalı 24mm ve 6 mm kalınlıkta olmalı amaca uygun olmalı kaliteli olmalı

### 41. İPLER

pamuk ip olmalı beyaz renk olmalı kaliteli olmalı

### 42. TUTKAL

amacına uygun kalitede olmalı

### 43. AHŞAP PEÇETELİK

farklı çeşitlerde ve boylarda olmalı boyanmaya uygun olmalı kaliteli olmalı

### 44. YAPAY ÇİÇEKLER

kumaş veya plastik ya da doğal olmalı çeşitli renklerde kaliteli olmalı

### 45. SWAROVSKI TAŞLAR

süslemeye uygun kalitede olmalı metrelik olmalı

### 46.MUTFAK TİPİ SU ISITICI

Kaliteli olmalı en az 2 yıl garantili olmalı 1.7 litrelik olmalı kolay temizlenebilir olmalı,otomatik kapanma özelliği olmalı paslanmaz çelik gizli rezistans olmalı aşırı ısınma ve susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi olmalı

Not: Numuneler görülecektir,

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Nihan DEMİRBAĞ GÖNÜL  
Hemşire  
H40689

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Erkut ZAMKİ  
Psikiyatri Uzmanı  
Dip.Tes.No:126322