

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

24/02/2021
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	CAM BİBERONLAR VE AKSESUARLARI			100	ADET		
2	BEBEK BEZİ (MİDİ)			1000	ADET		
3	BEBEK BEZİ (MİNİ)			1000	ADET		
4	BEBEK ŞAMPUANI			10	ADET		
5	BEBEK YAĞI			10	ADET		
6	BEBEKLER İÇİN KÜVET YIKAMA FILESİ			5	ADET		
7	BANYO HAVLUSU BEBEK			50	ADET		
8	MAMALAR			30	ADET		
9	HESAP MAKİNESİ (ORTA BOY)			5	ADET		
10	MEZURA			15	ADET		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: www.adanadhs11@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 26/02/ 2021 Saat 12:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamirata yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Ödeme Zamanı fatura muhasebe birimine intikal etmesine müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır**
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.



İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : adanadhs11@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarihi

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

CAM BİBERON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biberonlar %100 cam olmalıdır.
2. Biberonlar kırık, çatlak, çizik, üzerinde hava kabarcıkları ve pütürlülük olmamalıdır.
3. Biberonlar resimli ve boyalı desenlere sahip olmamalı, şeffaf ve lekesiz, camın dışı boyasız olmalıdır.
4. Biberonlar kendi ambalajında olmalı ve ambalajında üretim tarihi ve seri no yazılı olmalıdır.
5. Biberon, emzik ve kapak; yıkayıcı dezenfektör cihazında yıkamaya ve otoklavda 134 de sterilize edilmeye dayanıklı olmalıdır.
6. Emzikleri silikon olmalıdır.
7. Biberonlar üzerinde ısıya dayanıklı ibaresi olan kendi ambalajında olmalıdır.
8. Biberon kendine ait uygun koruyucu bardak kapağa sahip olmalıdır.
9. Emzikleri damaklı olmamalıdır. Eğer biberonların içinde bulunan emzik standardı damaklı ise biberon sayısı kadar 2 numaralı damaksız emzik ilave edilmelidir.
10. Biberonlar kendinden ve doğru derecelendirilmiş olmalıdır.
11. Biberon alt kalınlıkları standart biberonlar 60 cc'lik veya 100 cc'lik de olsa 10 cc den başlamalı, 5 cc lik aralıklı 30,60,90,120'cc lik belirli çizgileri gösterir şekilde kabartmalı olmalıdır.
12. Biberon çapı en fazla 5.5cm olmalıdır.
13. Ürün teslimatından önce firma tarafından numune ürün gönderilecek, numune ürün kullanıcı tarafından test edilecek ve uygunluk verilecektir. Şartnameye uygun olmayan ve/veya fonksiyonlarını yerine getirmeyen ürün kabul edilmeyecektir.



Yatırım Devlet
Güvenlik Bakanlığı
Genel Sekreterlik
Dış. Teş. 100 353 310

PEDİATRİK ALT BEZİ (KÜÇÜK BOY) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bezin çocuğa temas eden üst kısmı anti-allerjenik olmalıdır.
2. Pişik yapmamalıdır.
3. Sıvı dağılımını sağlayan tabaka olmalıdır.
4. Bezin dış yüzeyi hava almayı sağlayan tekstil dış yüzeyi olmalıdır.
5. Sıvının jelleşmesini sağlayarak akmasını engelleyecek absorban içermelidir.
6. Bez 30-35 (+1-4)mm eninde genişletilmiş ön bant sistemi olmalıdır.
7. Krem, pudra ve yağdan etkilenmeyen 22-30 +1-4 mm genişliğinde cırt cırt bantlar olmalıdır. Cırt cırtl bantlar çabuk kopmamalı ve kolay yapışmalıdır.
8. Bacaklardan sızmayı engelleyen lastikli bariyer sistemi olmalıdır. Bariyer sistemi kolayca yırtılmamalı, açılmamalı ve kopmamalıdır.
9. Bezin boyutu 0-3 kg ve 2-5 kg arasındaki bebekler için uygun olmalıdır.
10. Elastik kulaklara sahip olmalıdır. Elastik kulaklardaki yapışkan kolayca deforme olmamalı ve yapışkanlık özelliğini kaybetmemelidir.
11. Ürün dermatolojij olarak test edilmiş olmalıdır.
12. Orijinal ambalajında, polietilen torbalarda, ağzı kapalı olmalıdır.
13. Firma teslim aşamasında 0 (sıfır) numara ve 1 (bir) numara olmak üzere iki ayrı nolu bezden eşit miktarda teslim edecektir.



Yatıştırıcı Dernek Başkanı
Uzm.Dr. Ayten İbrahimović
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Diyadin No: 179425

Yatıştırıcı Dernek Başkanı
Uzm.Dr. Ayten İbrahimović
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Diyadin No: 179425

PEDİATRİK ALT BEZİ (ORTA BOY) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bezin çocuğa temas eden üst kısmı anti-allerjenik olmalıdır.
2. Pişik yapmamalıdır.
3. Sıvı dağılımını sağlayan tabaka olmalıdır.
4. Bezin dış yüzeyi hava almayı sağlayan tekstil dış yüzeyi olmalıdır.
5. Sıvının jelleşmesini sağlayarak akmasını engelleyecek absorban içermelidir.
6. Bez 30-35 (+1-4)mm eninde genişletilmiş ön bant sistemi olmalıdır.
7. Krem, pudra ve yağdan etkilenmeyen 22-30 +1-4 mm genişliğinde cırt cırt bantlar olmalıdır. Cırt cırtlı bantlar çabuk kopmamalı ve kolay yapışmalıdır.
8. Bacaklardan sızmayı engelleyen lastikli bariyer sistemi olmalıdır. Bariyer sistemi kolayca yırtılmamalı, açılmamalı ve kopmamalıdır.
9. Bezin boyutu 3-6 kg ve 4-9 kg arasındaki bebekler için uygun olmalıdır.
10. Elastik kulaklara sahip olmalıdır. Elastik kulaklardaki yapışkan kolayca deforme olmamalı ve yapışkanlık özelliğini kaybetmemelidir.
11. Ürün dermatolojij olarak test edilmiş olmalıdır.
12. Orijinal ambalajında, polietilen torbalarda, ağzı kapalı olmalıdır.
13. Firma teslim aşamasında 2 (iki) nolu bebek bezi teslim edecektir.

[Signature]

Yönetir Değer Hanesi
Tuzla, Ayarın Hanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Diyadin No: 19-25

[Signature]

BEBEK ŞAMPUANI ŞARTNAMESİ



1. Yenidoğan bebeklerde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Sık kullanımda cildi tahriş etmemelidir.
3. PH değeri nötr olmalıdır.
4. Göz yakmama özelliği olmalı, alkol içermemelidir.
5. Şampuanın ağırlığı en az 200 ml olmalıdır.
6. Son kullanma tarihi en az üç yıl olmalıdır.
7. Sağlık bakanlığınca onaylanmış olmalı ve GMP sertifikalı olmalıdır.
8. Anti alerjik olmalıdır.

Tırcıbir Devlet Hastanesi
Tıbbi ARAŞTIRMALAR
BÖLÜMÜ

Tırcıbir Devlet Hastanesi
Eczacı Yardımcısı
Cocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
T.C. Kim. No: 179425

BEBEK YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hızlı emilen formüle sahiptir.
- Banyo sonrası bebeğin cildine mesaj yaparak onu rahatlatıp cildini nemlendirilmesini sağlamalıdır.
- Ph değeri bebeğin cildi ile uyumlu olmalıdır.
- Dermatolojik olarak test edilmiş olmalıdır. Anti allerjenik olmalıdır.
- Bebeğin doğduğu ilk günden itibaren kullanılabilir olmalıdır.
- Alkol- paraben-boya içermemelidir.



BEBEKLER İÇİN YIKAMA FİLESİ ŞARTNAME

- Plastik küvete 6 noktadan takılan aparatları olmalıdır ve aparatlar kendiliğinden çıkmamalıdır.
- File üzerinde bebek yatarken güvende olmalıdır.
- Banyo filesi test sonuçları 10 kg ya kadar bebek taşıyabildiğini kanıtlamış olmalıdır
- Filenin küvete uygun olup olmadığı test edilerek değerlendirilecektir sonuca göre uygunluk verilecektir.
- Kuvete takılan plastikler çabuk çıkmamalıdır. Islanmaya karşı test edilmiş olmalıdır.
- File yıkanabilir olmalıdır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Tugba A. ÇELİK
Hemşire

Yüreğir Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Ayhan HOSKUNLU
Gözet. Sağlık ve Hijyen Uzmanı

Yüreğir Devlet Hastanesi
Klinik

BEBEK HAVLUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
2. 1 m uzunluğunda 55 cm eninde olmalıdır.
3. Beyaz olmalıdır.
4. Yüksek ısıda yıkanabilir ve dayanıklı olmalıdır.
5. Bebeğin cildini tahriş etmemeli ve anti-allerjenik olmalıdır.


Yüreğir Devlet Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji

Yüreğir Devlet Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji

Yüreğir Devlet Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji

BEBEK MAMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün prebiyotik lif içermelidir.
- Anne Sütüne en yakın özellikte olmalıdır.
- Enerji içeriği 65-75 kkal/100 ml hazır mama olmalıdır.
- Whey /kazein oranı anne sütüne yakın olmalıdır.
- Karbonhidrat kaynağı laktoz ağırlıklı olmalıdır, sukroz içermemelidir.
- Protein içeriği 1,4-2 gr/100 ml hazır mama olmalıdır.
- Yağ içeriği 3-4 gr /100 ml hazır mama olmalıdır.
- Linoleik asit /alfa-linoleik asit(omega-6/omega-3)oranı 5-15 olmalıdır.
- Anne sütünde olduğu gibi Dokosahekzanoik asit(DHA)ve araşidonik asit (AA) içermelidir.
- Anne sütündeki gibi nükleotit içermelidir.
- Prebiyotik içermelidir.(Türk Gıda Kodeksi Bebek Mamaları-Bebek Formülleri Tebliğine uygun olmalıdır).
- Ozmolarite ve böbrek solüt yükü anne sütüne yakın olmalıdır.
- Kalsiyum/Fosfor (Ca/P) oranı 2 den küçük olmalıdır.
- Demir ve çinko içeriği yüksek olmalıdır.
- Protein oranı % 1-2 olmalıdır.
- Ürün en az 400 gramlık paketler halinde olmalıdır.
- Son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.
- Tüketilmemiş ürünler fiyat artışı gözetmeksizin son kullanma sürelerinin dolmasına 3 ay kala yüklenici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünler şartnameye uygun miatlar ile en geç 15 gün içerisinde değiştirilecektir.
- Bebek Maması Numaraları idare tarafından bildirilecektir.
- Bebek Maması paketleri, Süt Beyazı renkte (Üzeri Baskılı içini göstermeyen özellikte ve sağlam), ağız kapalı ve kendinden kulplu bir poşetin içinde teslim edilecektir.





Yürürlükte Değerli Hırsan
Türkiye Anayasası Madde 136
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. T. S. No: 1365


Yürürlükte Değerli Hırsan
Türkiye Anayasası Madde 136
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. T. S. No: 1365

HESAP MAKİNESİ ŞARTNAMESİ

1. En az 12 karakterli olmalıdır.
2. Güneş enerji ile kullanılabilmelidir.
3. Metal veya plastik dış yüzeye sahip olmalıdır.
4. Geniş LCD ekran olmalıdır.
5. Kullanışlı klavye tasarımı olmalıdır.






Yinebir Dört Hicaz
Uzun Dört Hicaz
Çocuk Sağlığı ve Gelişimi
Doktorları
1945



ÖLÇÜM BANDI ŞARTNAMESİ

1. Yenidoğan bebeğin baş çevresi ve boy ölçümünde rahatlıkla kullanılabilmelidir.
2. Streç olmayan, dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Tek elle ölçüm için 3 delik açıklığı olmalıdır.
4. Her iki tarafta metrik artışları net görülmelidir.
5. En az 50 cm en fazla 70 cm uzunlukta olmalıdır.
6. Lateks içermemelidir.

Yenidoğan Bebeği Ölçüm Bandı
Ürün Adı: Yenidoğan Bebeği Ölçüm Bandı
Ürün No: 115-23