

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

24/03/2021
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	TIRMIK			5	ADET		
2	KÜREKLER			2	ADET		
3	KAZMALARA			2	ADET		
4	EL ARABASI			1	ADET		
5	ÇAPA			2	ADET		
6	HORTUMLAR (BAHÇE HORTUMU)			200	METRE		
7	HORTUM KELEPÇESİ			10	ADET		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: www.adanadhs11@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 29/03/ 2021 Saat 08:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamirâtı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Ödeme Zamanı fatura muhasebe birimine intikal etmesine müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır**
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.

İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : adanadhs11@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

BAHÇE MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TIRMIK TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Süpürge tipli olmalıdır.
- 2.tırmık kısmı 55 (+- 5) cm olmalıdır.
- 3.Sap monte edilmiş olup , 1.50 (+- 20)cm sap uzunluğu olmalıdır.
- 4.Tırmık dişleri 16 (+- 5) olmalıdır.
- 5.5 adet olmalıdır.

ÇAPA – KÜREK- KAZMA ve SAPLARI TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Bahçe işlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.Malzeme darbeye dayanıklı sert çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 3.Malzeme sapları 1.60 (+-10)cm olmalıdır.
- 4.Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir.
- 5.Malzeme sapları yuvarlak olmalıdır.
- 6.Malzemeler aşınmaya karşı boyalı olmalıdır.
7. Her üründen 2 şer adet olmalıdır.

BAHÇE EL ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Demir el arabasının sıvı hacmi 100lt kum hacmi 120 lt alma kapasitesinde olmalıdır.
- 2.Tekne en az 3,4 mm kalınlıkta sacdan olup,preste yekpare olarak imal edilmiş olup bütün yüzeyleri elektrostatik toz boyalı olmalıdır.
- 3.bağlantı ve destekler 2 mmkalınlığında sacdan,şasesi 32*2 mm lik sanayi borusundan imal edilmiş olacaktır.
- 4.Demir el arabası tekerlekli tüp lastikli,çelik jantlı,rulmanlı olmalıdır.


Yüreğir Devlet Hastanesi
Ayça BOZ
Müdür Yardımcısı


Yüreğir Devlet Hastanesi
Gökhan ATICI
Destek ve Kalite Hizm.Müdürü

BAHÇE HORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Esnek ve darbeye dayanıklılık özelliği yüksek olmalıdır.
2. Aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı olmalıdır.
3. Yüksek kalite polyester takviye edilmiş olmalıdır.
4. -5°C ile +65° C arasındaki sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
5. Hortum TSE li olmalıdır.
6. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.
7. Hortum 200 metre olmalıdır.

BAHÇE HORTUMU KELEPÇE ŞARTNAMESİ

- 1.Kelepçe 4 (+-2) cm olmalıdır.
2. Hortum genişliğine uyumlu olmalıdır.
3. Hortumu zedelemeyen yapıda olmalıdır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Ayça BOZ
Müdür Yardımcısı

Yüreğir Devlet Hastanesi
Gökhan ATICI
Destek ve Kalite Hizm.Müdürü