

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

13/04/2021
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	KIRMIZI YILDIZ FİĞÜRÜ TEMAS			200	ADET		
2	SARI YAPRAK FİĞÜRÜ SOLUNUM			200	ADET		
3	MAVİ ÇİÇEK FİĞÜRÜ DAMLACIK			200	ADET		
4	DÜŞEN HASTA FİĞÜRÜ			500	ADET		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: www.adanadhs11@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 16/04/ 2021 Saat 10:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamiratı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Ödeme Zamanı fatura muhasebe birimine intikal etmesine müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır**
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.

İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : adanadhs11@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

DÜŞEN HASTA FİGÜRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Boyu 24±5 cm eni 9 ±2cm ebatlarında olmalıdır
- 350±50 gr kalınlığında kuşe kâğıt kullanılmalıdır.
- Renkli baskı sonrası yüzeyine Parlak selefon kaplama çekilerek kalıcı hale getirilmiş olmalıdır.
- Çift taraflı baskı olmalıdır.
- Kapı kolu ya da hasta başına asılmaya uygun olacak şekilde(otellerde oda kapılarında kullanılan bilgilendirme askıları benzeri) dizayn edilmelidir.
- Beyaz zemin üzerine Sağlıkta Kalite Standa
- Ürün örnek numune üzerinden değerlendirilecektir.
- Beyaz zemin üzerine Sağlıkta kalite hastane standartları Versiyon 6 'da tanımlanmış Düşen Hasta Figürünü içermelidir.

SARI YAPRAK FİGÜRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Boyu 24±5 cm eni 9 ±2cm ebatlarında olmalıdır
- 350±50 gr kalınlığında kuşe kâğıt kullanılmalıdır.
- Renkli baskı sonrası yüzeyine Parlak selefon kaplama çekilerek kalıcı hale getirilmiş olmalıdır.
- Çift taraflı baskı olmalıdır.
- Kapı kolu ya da hasta başına asılmaya uygun olacak şekilde(otellerde oda kapılarında kullanılan bilgilendirme askıları benzeri) dizayn edilmelidir.
- Beyaz zemin üzerine Sağlıkta Kalite Standa
- Ürün örnek numune üzerinden değerlendirilecektir.
- Beyaz zemin üzerine Sağlıkta kalite hastane standartları Versiyon 6 'da tanımlanmış Sarı Yaprak Figürünü içermelidir.

MAVİ ÇİÇEK FİGÜRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Boyu 24±5 cm eni 9 ±2cm ebatlarında olmalıdır
- 350±50 gr kalınlığında kuşe kâğıt kullanılmalıdır.
- Renkli baskı sonrası yüzeyine Parlak selefon kaplama çekilerek kalıcı hale getirilmiş olmalıdır.
- Çift taraflı baskı olmalıdır.
- Kapı kolu ya da hasta başına asılmaya uygun olacak şekilde(otellerde oda kapılarında kullanılan bilgilendirme askıları benzeri) dizayn edilmelidir.
- Beyaz zemin üzerine Sağlıkta Kalite Standa
- Ürün örnek numune üzerinden değerlendirilecektir.
- Beyaz zemin üzerine Sağlıkta kalite hastane standartları Versiyon 6 'da tanımlanmış Mavi Çiçek Figürünü içermelidir.

KIRMIZI YILDIZ FİGÜRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Boyu 24±5 cm eni 9 ±2cm ebatlarında olmalıdır
- 350±50 gr kalınlığında kuşe kâğıt kullanılmalıdır.
- Renkli baskı sonrası yüzeyine Parlak selefon kaplama çekilerek kalıcı hale getirilmiş olmalıdır.
- Çift taraflı baskı olmalıdır.
- Kapı kolu ya da hasta başına asılmaya uygun olacak şekilde(otellerde oda kapılarında kullanılan bilgilendirme askıları benzeri) dizayn edilmelidir.
- Beyaz zemin üzerine Sağlıkta Kalite Standa
- Ürün örnek numune üzerinden değerlendirilecektir.
- Beyaz zemin üzerine Sağlıkta kalite hastane standartları Versiyon 6 'da tanımlanmış Kırmızı Yıldız Figürünü içermelidir.

Çiğdem

Kocaman

Neda Aslantaş

EK-2

TANIMLAYICI FİGÜRLER

Düşme Riski Yüksek Hasta

- ▶ Düşme riski yüksek hastayı temsil etmektedir.
- ▶ Sembol üzerinde hastanın düşme riskinin yüksek olduğu ayrıca yazı ile belirtilerek sembolün hasta ve hasta yakını tarafından anlaşılabilirliğinin artırılması amaçlanmıştır.

**Sarı Yaprak (Solunum İzolasyonu)**

- ▶ Ağaçlar doğanın, yapraklar ise ağaçların akciğerleridir.
- ▶ Solunumun baş harfi "s" ile başlayan sarı yaprak kullanılmıştır.

**Mavi Çiçek (Damlacık İzolasyonu)**

Ortak nokta hastayı etrafındaki yapraklar ise damlacıkları temsilen kullanılmıştır.

**Kırmızı Yıldız (Temas İzolasyonu)**

- ▶ Yıldızın beş köşesi, elin beş parmağını temsil etmektedir.
- ▶ Kırmızı rengi ise, ateşe temasın sakıncaları ile hastayla temasın sakıncaları arasındaki bağdan yola çıkarak kullanılmıştır.

