

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü  
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

10/12/2021  
Ufuk BÜYÜKÜN  
Doğrudan Temin Birimi

**TEKLİF MEKTUBU**

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	BUHARLI ÜTÜ			1	ADET		
						GENEL TOPLAM:	
<b>NOT</b>	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. <b>ADRES:</b> <a href="mailto:www.adanadhs11@saglik.gov.tr">www.adanadhs11@saglik.gov.tr</a>						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

**Son Teklif Verme Süresi: 13/12/ 2021 Saat 12:00**

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamiratı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.  
**İrtibat Telefon :** (0322) 321 57 52/ 5545  
**İrtibat Fax :** (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80  
**Email Adresi :** yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr

*Kaşe İmza Tarih*

**NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.**

## KAZANLI BUHARLI ÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kazanlı ütü 2700-2900 W arasında olmalıdır.
- 2.Kazanlı ütü ısınma süresi 0.5 -2 dk arasında olmalıdır.
- 3.Kazanlı ütü otomatik kapanabilir olmalıdır.
- 4.Kazanlı ütü su tankı kapasitesi 1700-1900 ml arasında olmalıdır.
- 5.Ütü buhar basıncı 6 - 7 bar arasında olmalıdır.
- 6.Kazanlı ütü de şok buhar olmalıdır.

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Ayça BOZ  
Müdür Yardımcısı

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Gökhan AYCI  
Destek ve Kalite Hizm. Müdürü