

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

15/11/2022
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	ÇAMAŞIR MAKİNESİ			1	ADET		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 17/11 / 2022 Saat 10:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamirati yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.
İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ

50 KG/SEFER KAPASİTELİ TAM OTOMATİK ÇAMAŞIR YIKAMA VE SIKMA
MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Konu

Bu teknik şartname; Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nin Çamaşırhanesinde kullanılmak üzere alınacak 50 kg/sefer kapasiteli Tam Otomatik Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesinin teknik özelliklerini kapsamaktadır.

2. Taraflar ve Terimler:

Bu teknik şartnamede geçen "Firma" terimi işi alan yükleniciyi; "İdare" terimi Adana Yüreğir Devlet Hastanesi Başhekimliği'ni ifade eder. Bu teknik şartnamede geçen "Makine" terimi Tam Otomatik Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesini ifade etmektedir.

3. Teknik Özellikleri:


1. Makine elektrik ısıtma sistemine sahip olmalıdır.
2. Makine yükleme kapasitesi en az 50 kg/sf olmalıdır.
3. Makine 1:10 yükleme oranı ile tambur hacmi en az 500 lt olmalıdır.
4. Makine sıkma gücü "G" faktörü en az 300G olmalıdır.
5. Motor gücü en az 7,5 kw olmalıdır.
6. Isıtma gücü en az 24 kw olmalıdır.
7. Makine tüm yıkama, sıkma, su alma, su boşaltma, kimyasal alma ve diğer işlemleri makine üzerindeki Türkçe menülü dokunmatik kontrol panelinden yapılmalıdır.
8. Makine üzerinde tüm bu işlemleri gerçekleştirmek için tek bir motor olmalıdır. Bu motor kontrol cihazı ile sürülebilir olmalıdır.
9. Makinelerde elektronik kilit sistemi olmalıdır. Makine çalışırken kapak açılmayacaktır.
10. Makinelerin yükleme boşaltma kapağından yıkama sıkma işlemi izlenebilir olmalıdır.
11. Makine sanayi tipi, yeni ve kullanılmamış olacak, hiçbir bölümünde imalat hatası, kırık, çatlak vb. hatalar olmamalıdır.
12. Makine ana kasnağı; balansı alınmış özel alaşım alüminyum dökümden imal edilmiş olmalıdır.
13. Ana mil konik yapıda sökülür takılabilir olmalıdır.
14. Makine üzerinde PLC tabanlı Türkçe dokunmatik kontrol ünitesi olmalı, en az 20 adet hazır sabit ve 100 adet özel hazırlanabilir program olmalıdır.
15. USB bellek ile makineler arası program ve veri transferi yapılabilir ve güncel programlar yüklenebilir sisteme sahip olmalıdır.
16. Makine üzerinde herhangi bir problemde tüm çalışan sistemi durduracak bir emniyet butonu olmalıdır.



17. Makine iç ve dış tamburları, kapak, kilit sistemi ve tüm dış gövdesi A1s1 304 K Cr-Ni kalite paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.
18. Makine üzerinde deterjan ve diğer kimyasallar için otomatik operasyonlu, en az 3 bölmeli deterjan gözü olmalıdır.
19. Makinenin su giriş tesisatları üzerinde tortu, cüruf ve pisliklerin geçmesini engelleyecek şekilde pislik tutucu olmalıdır.
20. Makinenin yüksek hızlarda bile sessiz ve titreşimsiz çalışmasını sağlamak amacıyla gövdeye bağlı darbe emiciler olmalıdır. Herhangi bir arızada veya sıkmaya uygun olmayan durumlarda sistemi durduracak anti balans switch olmalıdır.
21. Makine tamburunda olabilecek fazla köpük ve suyu makine tamburundan alıp boşaltma vanası üzerinden tahliye eden bir sistem olmalıdır.
22. Makine üzerinde çalıştırma talimatları, yıkama programları ve deterjan program şemalarına ait etiketler olmalıdır.
23. Makinenin gres yağlaması ve kirli yağ çıkışı makinenin arka tarafında dış panel üzerinde olmalı, makine arka kapağı yağlamak için açılmamalıdır.
24. Makine CE veya TSE uygunluk belgesine sahip olmalıdır.
25. Makine işletmeye alındıktan sonra en az 2 yıl cihaz garantisi, en az 10 yıl parça garantisi ve temini sağlanmalıdır.
26. Teklif edilen ürünün il içerisinde yetkili servisi bulunmalı ve "T.S.E Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine" sahip olmalıdır.
27. Yüklenici firma montaj için tesisat bağlantısını yan kısımda bulunan cihazdan alacaktır ve gideri yan cihazın giderine bağlayacaktır.
28. Teklifler montaj ve nakliye bedeli dâhil olacak şekilde verilmelidir.

Zeynel Abidin MUTLU

Makine Mühendisi



Muhammet DEMİRCİ

Elektrik Elektronik Mühendisi

