

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü  
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

05/12/2022  
Ufuk BÜYÜKÜN  
Doğrudan Temin Birimi

**TEKLİF MEKTUBU**

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	GAZ ÖRNEKLEME HATTI DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)			250	ADET		
						GENEL TOPLAM:	
<b>NOT</b>	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. <b>ADRES:</b> yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

**Son Teklif Verme Süresi: 09/12/ 2022 Saat 10:00**

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamiraty yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.  
**İrtibat Telefon :** (0322) 321 57 52/ 5545  
**İrtibat Fax :** (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80  
**Email Adresi :** yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr

*Kaşe İmza Tarih*

**NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAKTIR.**

## GAZ ÖRNEKLEME HATTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CO2 örnekleme hattı paketlenmeli ve doğal kauçuk lateks içermemelidir.
2. CO2 örnekleme hatları yetişkin tipine uyumlu olmalıdır.
3. CO2 örnekleme hatları en az 3 m. olmalıdır.
4. Örnekleme hattı arteriyel kanındaki oksijen satürasyonunun (SpO2), nabız hızının (PR), ekspire edilen nefesteki karbondioksit konsantrasyonunun (EtCO2) ve solunum sayısının (RR), non-invaziv ölçümünü ve dalga formlarının izlenmesini sağlayan, IPI (Integrated Pulmonary Index) değerini numerik ve grafik olarak gösteren bir cihaza uygun olmalıdır.
5. En az 3 yıl miadlı olmalıdır.
6. Teklifle birlikte 1 adet numune getirilmelidir.

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr. Z. Perin ÖZER  
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı  
Dip. No: 853329

Yüreğir Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Müge CAN  
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı  
Dip. Tes. No: 122860

ADANA DEVLET HASTANESİ  
Uzm. Dr. C. Halil BAHALIR  
Dip. No: 18798  
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı